

eps dilatační profil pro rámy oken a dveří 6 mm „Picco“ s ochranným osazením

Dilatačný profil pre rámy oken a dverí 6 mm "Picco"

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní


Materiál: PVC biele, UV/alkalicky rezistentné

Délka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Dĺžka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Obj. č.

07060 2



eps dilatační profil pro rámy oken a dveří 9 mm „Medio“ s ochranným osazením

Dilatačný profil pre rámy oken a dverí 9 mm "Medio"

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní

Materiál: PVC biele, UV/alkalicky rezistentné

Délka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Dĺžka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Obj. č.

07040 4



eps dilatační profil pro rámy oken a dveří 14 mm „Grande“ s ochranným osazením

Dilatačný profil pre rámy oken a dverí 14 mm "Grande"

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní

Materiál: PVC biele, UV/alkalicky rezistentné

Délka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Dĺžka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Obj. č.

07041 1



eps dilatační profil pro rámy oken a dveří 9 mm se síťovinou „Medio-XX“ s ochranným osazením

Dilatačný profil pre rámy oken a dverí 9 mm so sieťovinou "Medio-XX"

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní,

síťovina 165 g, oko síťoviny 4×4 mm

Materiál: PVC biele, UV/alkalicky rezistentné,


síťovina 165 g, oko sieťoviny 4×4 mm

Délka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Dĺžka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Obj. č.

07061 9



eps dilatační profil pro rámy oken a dveří 14 mm se síťovinou „Grande-XX“ s ochranným osazením

Dilatačný profil pre rámy oken a dverí 14 mm so sieťovinou "Grande-XX"

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní,

síťovina 165 g, oko síťoviny 4×4 mm

Materiál: PVC biele, UV/alkalicky rezistentné,


síťovina 165 g, oko sieťoviny 4×4 mm

Délka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Dĺžka 240 cm, bal. j. 60 ks (144 m)

Obj. č.

07048 0



Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní, síťovina 165 g bílá, oko síťoviny 4×4 mm
Materiál: biele PVC, UV/alkalicky rezistentné, sieťovina 165 g biela, oko sieťoviny 4×4 mm

Délka 250 cm, bal. j. 100 ks (250 m/karton)
Dĺžka 250 cm, bal. j. 100 ks (250 m/kartón)

	Obj. č.
6×9 cm	04002 5
8×12 cm	04003 2
10×15 cm	04000 1

PVC rohový profil se síťovinou

PVC rohový profil so sieťovinou



DPMA München



Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní, síťovina 165 g bílá, oko síťoviny 4×4 mm
Materiál: biele PVC, UV/alkalicky rezistentné, sieťovina 165 g biela, oko sieťoviny 4×4 mm

Délka 250 cm, bal. j. 100 ks (250 m/karton)
Dĺžka 250 cm, bal. j. 100 ks (250 m/kartón)

Obj. č.	[h]
07033 6	3 mm síla omítky / hrúbka omietky
07036 7	6 mm síla omítky / hrúbka omietky

PVC ukončovací profil „Kontura“

PVC ukončovací profil "Kontura"




Materiál: eps-specifikace, protíratelný, UV-rezistentní
Materiál: eps-špecifikácia, pretierateľný, UV-rezistentný

Délka 250 cm, bal. j. 25 m (10 ks)
Dĺžka 250 cm, bal. j. 25 m (10 ks)

DPMA München

	Obj. č.
34×29 mm	07072 5



Krycí profil „Novatherm“

Krycí profil „Novatherm“



PVC dilatační profil se síťovinou – přímý

PVC dilatační profil so sieťovinou – priamy

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní, oko síťoviny 4×4 mm
Materiál: biele PVC, UV/alkalicky rezistentné, oko sieťoviny 4×4 mm

Délka 250 cm, bal. j. 10 ks (25 m/karton)
Dĺžka 250 cm, bal. j. 10 ks (25 m/kartón)

Obj. č.	
07070 1	samotný profil
07074 9	sada s krycím profilem Novatherm (cenově výhodná)



PVC dilatační profil se síťovinou – rohový

PVC dilatační profil so sieťovinou – rohový

Materiál: PVC bílé, UV/alkalicky rezistentní, oko síťoviny 4×4 mm
Materiál: biele PVC, UV/alkalicky rezistentné, oko sieťoviny 4×4 mm

Délka 250 cm, bal. j. 10 ks (25 m/karton)
Dĺžka 250 cm, bal. j. 10 ks (25 m/kartón)

Obj. č.	
07071 8	samotný profil
07073 2	sada s krycím profilem Novatherm (cenově výhodná)



Průměr talíře 60 mm, průměr hmoždinky 10 mm, trn spevněný skl. vláknem
Priemer taniera 60 mm, priemer hmoždinky 10 mm, hrot spevnený sklen. vláknom

Bal. j. 250 ks/karton

Bal. j. 250 ks/kartón

Délka/Dížka	Obj. č.	Délka/Dížka	Obj. č.
90 mm	07042 8	150 mm	07046 6
110 mm	07043 5	160 mm	07047 3
130 mm	07044 2	170 mm	07055 8
140 mm	07045 9	190 mm	07056 5

Talířové hmoždinky pro zateplovací systém

Tanierové úchyty pre zateplovací systém



Síťovina pro zateplovací systém (165 g), role 50 m

Sieťovina pre zateplovací systém (165 g), rolka 50 m

Bílá, alkalicky rezistentní,
oko síťoviny 4×4 mm

Biela, alkalicky rezistentná,
oko sieťoviny 4×4 mm

Paleta = 30 rolí (1 500 m)

Paleta = 30 roliek (1500 m)

Obj. č.

07049 7



Certifikováno

Bílá, alkalicky rezistentní,
oko síťoviny 10×10 mm

Biela, alkalicky rezistentná,
oko sieťoviny 10×10 mm

Paleta = 12 rolí (1 200 m)

Paleta = 12 roliek (1200 m)

Obj. č.

07050 3



Certifikováno

Materiál: přírodní hliník, délka 250 cm, bal. j. 20 ks (50 m)

Materiál: prírodný hliník, dĺžka 250 cm, bal. j. 20 ks (50 m)

Thouška izolace / Hrúbka izolácie	Obj. č.	Thouška izolace / Hrúbka izolácie	Obj. č.
50 mm	04008 7	100 mm	04024 7
60 mm	04009 4	110 mm	04025 4
70 mm	04010 0	120 mm	04026 1
80 mm	04011 7	130 mm	04027 8
90 mm	04012 4	140 mm	04028 5
		160 mm	04030 8

Síť plechu
Hrúbka plechu
0,8 mm

Síť plechu
Hrúbka plechu
1,0 mm



Soklový profil pro zateplovací systém, s okapničkou

Soklový profil pre zateplovací systém, s odkvapkavacou hranou

Materiál: přírodní hliník

Materiál: prírodný hliník


1 paleta = 40 kartonů

1 paleta = 40 kartónov

Délka / Dĺžka	Bal. j. (1 karton) / Bal. j. (1 kartón)	Obj. č.
250 cm	200 ks (500 m)	05001 7
300 cm	200 ks (600 m)	05002 4

Rohový profil pro sádkartón 25×25 mm, 90°

Rohový profil pre sadrokartón 25×25 mm, 90°



Rohový profil pro sádkartón 25×25 mm, 135°

Rohový profil pre sadrokartón 25×25 mm, 135°

Materiál: přírodní hliník

Materiál: prírodný hliník

1 paleta = 40 kartonů

1 paleta = 40 kartónov

Délka / Dĺžka	Bal. j. (1 karton) / Bal. j. (1 kartón)	Obj. č.
250 cm	200 ks (500 m)	05005 5
300 cm	200 ks (600 m)	05006 2



Rohový profil pro sádkarton 25×13 mm

Rohový profil pre sadrokartón 25×13 mm

Materiál: přírodní hliník

Materiál: prírodný hliník

1 paleta = 40 kartonů

1 paleta = 40 kartónov

Délka / Dĺžka	Bal. j. (1 karton) / Bal. j. (1 kartón)	Obj. č.
250 cm	200 ks (500 m)	05007 9
300 cm	200 ks (600 m)	05008 6



Rohový profil interiérový 30/10 mm

Rohový profil interiérový 30/10 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)

Délka 250 cm, bal. j./svazek 25 ks (62,5 m)

Dĺžka 250 cm, bal. j./zväzok 25 ks (62,5 m)

Obj. č.

01019 6



Rohový profil exteriérový 52/15 mm

Rohový profil exteriérový 52/15 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené PVC bílé


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené biele PVC

Délka 300 cm, bal. j./svazek 15 ks (45 m)

Dĺžka 300 cm, bal. j./zväzok 15 ks (45 m)

Obj. č.

02005 8



Rohový profil interiérový 50/15 mm

Rohový profil interiérový 50/15 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)

Délka 300 cm, bal. j./svazek 15 ks (45 m)

Dĺžka 300 cm, bal. j./zväzok 15 ks (45 m)

Obj. č.

02002 7



Rohový profil interiérový 34/12 mm

Rohový profil interiérový 34/12 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)

Délka 250 cm, bal. j./svazek 25 ks (62,5 m)

Dĺžka 250 cm, bal. j./zväzok 25 ks (62,5 m)

Obj. č.

01003 5



Rohový profil interiérový 34/12 mm

Rohový profil interiérový 34/12 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)

Délka 250 cm, bal. j./svazek 25 ks (62,5 m)

Dĺžka 250 cm, bal. j./zväzok 25 ks (62,5 m)

Obj. č.

01000 4



Rychloomítník

Rýchloomietnik

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²)

Délka 250 cm, bal. j./svazek 25 ks (62,5 m)


Dĺžka 250 cm, bal. j./zväzok 25 ks (62,5 m)

Velikost / Velkost Obj. č..

24 / **6 mm** 01034 9

24 / **10 mm** 01037 0

24 / **12 mm** 01040 0



Ukončovací profil exteriérový 48/10 mm

Ukončovací profil exteriérový 48/10 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené PVC bílé


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené biele PVC

Délka 300 cm, bal. j./svazek 15 ks (45 m)

Dĺžka 300 cm, bal. j./zväzok 15 ks (45 m)

Obj. č.

02026 3



Ukončovací profil exteriérový 52/14 mm

Ukončovací profil exteriérový 52/14 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené PVC bílé


Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené biele PVC

Délka 300 cm, bal. j./svazek 15 ks (45 m)

Dĺžka 300 cm, bal. j./zväzok 15 ks (45 m)

Obj. č.

02028 7



Ukončovací profil exteriérový 54/20 mm

Ukončovací profil exteriérový 54/20 mm

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené PVC bílé

Materiál: pozinkovaný plech (275 g/m²) + tvrzené biele PVC

Délka 300 cm, bal. j./svazek 15 ks (45 m)

Dĺžka 300 cm, bal. j./zväzok 15 ks (45 m)

Obj. č.

02030 0

